●このカタログに掲載の商品には保証書を添付しております。お買い求めの際は購入年月日など、所定事項が記入されているかご確認の上、大切に保存してください。●補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後8年（カセットデッキ、ヘッドホンは6年）です。●製造番号は品質管理上重要なものです。ご購入の際には製造番号をご確認ください。●商品は在庫のない場合がありますが、ご容赦ください。●SR、SR+マークの商品はパイオニアの統一システムリモコン対応です。●外形寸法はツマミ、端子などを含んだ最大外形寸法です。●コピーコントロールCDについて：カタログに掲載の製品は音楽CD規格に準拠して設計されています。CD規格外ディスクの動作保証及び性能保証は致しかねます。

【プラズマテレビについてのご注意】

●プラズマディスプレイは、微細な画素の集合で表示していますが、ごく一部に画素が光らなかったり、常時点灯する画素などがありますので、あらかじめご了承願います。●同一画像（静止画、パソコン、ゲーム機などの固定画像、時刻表示などの固定文字表示）を長い時間表示いたしますと、残像（焼き付き）を起こす可能性がありますのでご注意願います。●画面サイズ4：3や上下に黒幕が表示されるレターボックス映像を長時間表示し続けたり、短時間でも日常的にくり返し表示しますと、プラズマディスプレイの特性上、残像（焼き付き）が発生することがありますのでご注意ください。画面の残像（焼き付き）を避けるため、できるだけワイド画面サイズでお楽しみいただくことをお勧めします。●静止画像を一定時間表示した後、暗めの画像を表示すると、静止していた画像が残像のように見える場合があります。これは明るめの動画を数分表示することで解消できますが、更に長時間の静止画表示は、修復不可能な焼き付きに至る可能性がありますのでご注意ください。●プラズマディスプレイは放電発光方式により微弱ながら赤外線が放出されます。これにより周囲の機器がリモコンを受けにくくなったり、動作をしなくなる場合があります。また、コードレスヘッドホン、コードレスマイクロホンなどの赤外線を利用している機器の使用中に、ノイズが入る場合があります。●プラズマテレビは、「AMラジオ」や「パソコン」、「ビデオ」などの音声や映像に影響を与える場合があります。あらかじめご了承ください。●プラズマディスプレイは、ガラス製品ですので、衝撃や地震などによる転倒には十分ご注意願います。●プラズマテレビは、パネルの「ジー」という駆動音が聞こえる場合があります。あらかじめご了承願います。●以上の項目につきましては、保証の対象外となりますので、あらかじめご了承願います。●このカタログに掲載されておりますプラズマテレビの希望小売価格には、配送・据付費、アンテナ・工事費は含まれておりません。●製品を天井、壁などに取り付けたり、積み上げて使用する場合は、重量・取り付け方法によっては落下、転倒などの危険性があります。●SRS(●)、SRS、TruBass及びFOCUSは、SRS Labs, Inc.の商標です。●HDMI、HDMIロゴ及びHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLC.の登録商標または商標です。●i.LINKは、IEEE1394-1995仕様及びその拡張仕様を示す呼称です。i™はi.LINKに準拠した製品につけられるロゴです。●i.LINK、i™は商標です。●「防磁設計」とは（社）電子情報技術産業協会（JEITA）の技術基準に適合したスピーカーシステムです。●衛星放送は、雷雨や豪雨のような強い雨が降ったり、雪がアンテナに付着すると電波が弱くなり、一時的に画面や音声にノイズが出たり、ひどい場合には全く受信できなくなることがあります。これは気象条件によるもので、アンテナやチューナーの故障ではありません。●CATVの受信は、サービスの行われている地域のみ可能です。CATVを受信する時は、使用する機器ごとにCATV会社との受信契約が必要です。さらに、スクランブルのかかった有料放送の視聴・録画には、ホームターミナル（アダプター）が必要になります。詳しくは、CATV会社にご相談ください。

【DVDレコーダーについてのご注意】

●このカタログに掲載のDVDレコーダーは外部映像入力端子のないテレビには接続できません。●DVDレコーダーで録画したDVD-RディスクまたはDVD-RWディスク（ビデオモード）は、ファイナライズすることで、他のDVDプレーヤーで再生できるようになりますが、一部のプレーヤーで再生しようとしたときに以下のような動作を起こすことがあります。・ディスクを受け付けない。・再生画面にマクロブロック（モザイク状の画像）が多く発生する。・音声、映像が途切れる。・再生が途中で停止する。＊正常に再生できないDVDプレーヤーの改修などについてはご容赦ください。●このカタログに掲載のDVDレコーダーでは、CD-ROM、フォトCD、DVD-ROMを再生することはできません。●このカタログに掲載のDVDレコーダーではCD-R/RWに録音できません。●著作権保護のための信号が記録されたソフトや放送は録画できません。●あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。DVDレコーダーの価格には、著作権法の定めにより、私的録画補償金が含まれております。〈お問い合わせ先：（社）私的録画補償金管理協会　電話03-3560-3107（代）〉●万一、本機及びディスク等の不都合により、正常に録画されなかったり、再生できなくなった場合、その内容の補償についてはご容赦ください。●大切な録画について：内蔵ハードディスク（HDD）が故障すると、録画してあった内容が損なわれる場合があります。大切な映像はDVDディスクに保存しておくようにおすすめします。何らかの不具合で失われた録画内容の補償、及びそれに付随する損害に対して当社は一切の責任を負いかねます。●「1回だけ録画可能」な番組をHDDからCPRM対応の2層DVD-R（VRモード）、DVD-R/RW（VRモード）、DVD-RAM（VRモード〈DVR-640H、DVR-540H、DVR-RT50Hのみ〉）へダビングする場合は、HDDの映像は消去されます。●CPRM対応の2層DVD-R（VRモード）、DVD-R/RW（VRモード）、DVD-RAM（VRモード〈DVR-640H、DVR-540H、DVR-RT50Hのみ〉）とHDDには「1回だけ録画可能」な番組が録画できます。●DVDはDVDフォーマットロゴライセンシング（株）の商標です。●Dolby、ドルビー、ダブルD記号DDは、ドルビーラボラトリーズの登録商標です。●DTSは、Digital Theater Systems, Inc.の商標です。●Gガイド、G-GUIDE、Gガイドロゴ、Gコード、G-CODE、およびGコードロゴは、米Gemstar-TV Guide International, Inc.またはその関連会社の日本国内における登録商標です。●『Gガイド』とは、米Gemstar-TV Guide International, Inc.が知的財産権を保有する電子番組表（EPG）技術「G-GUIDE」をベースに、（株）インタラクティブ・プログラム・ガイド（IPG）が日本国内で運用する電子番組表（EPG）サービス。米Gemstar-TV Guide International, Inc.は日本国内における地上波アナログ放送型Gガイドデータ放送をIPG社に委託し、現在TBS（（株）東京放送）系列を中心に全国30地区30放送局から行われております。●HDMI、HDMIロゴ及びHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLC.の登録商標または商標です。●i.LINKはIEEE1394-1995仕様及びその拡張仕様を示す呼称です。i™はi.LINKに準拠した製品につけられるロゴです。●i.LINK、i™は商標です。●Windows Media及びWindowsロゴは米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標または商標です。●FUJICOLOR CD COMPATIBLEは富士フイルム（株）の商標です。●VHS方式の製品では、VHSのついたビデオテープ以外は使用できません。●HQマークのついたビデオには、VHS高画質技術が採用されています。なお、従来方式のVHSとは互換性があります。●3倍モードで録画したビデオテープは標準モード専用のVHSビデオでは再生できません。●SQPBは「S-VHS簡易再生」の呼称です。S-VHS方式で録画されたテープを再生することはできますが、S-VHS方式本来の高解像度は得られません。また、S-VHS方式で録画はできません。●「ビデオモード」で録画したDVDディスクは、DVDプレーヤーによっては再生しないモデルがあります。また、プレーヤーの状態により再生できない場合があります。●このカタログに掲載のDVDレコーダーのDVD-R/RWディスク（VRモード・ビデオモード）の再生互換性については、当社ホームページpioneer.jp/dvdld/oshirase.htmlをご覧ください。

【DVDプレーヤーについてのご注意】

●DVDはDVDフォーマットロゴライセンシング（株）の商標です。●Dolby、ドルビー、DIGITAL・EX、PRO LOGICIIx、PRO LOGICII、Surround、ダブルD記号DD及びAACロゴは、ドルビーラボラトリーズの登録商標です。●THXとULTRA2は、THX社の登録商標または商標です。●DTS、DTS-ES及びNeo：6、DTS dts 96/24は、Digital Theater Systems, Inc.の商標です。●TruSurround、及び TruSurround by SRS(●)、SRS(●) TruSurroundは、SRS Labs, Inc.の商標です。●Windows Media及びWindowsロゴは米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標または商標です。●DivX、DivX Certified、DivX Ultra、DivX Ultra Certified及び関連するロゴは、DivX, Inc.の商標です。これらの商標は、DivX, Inc.の使用承諾を得て使用しています。●HDMI、HDMIロゴ及びHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLC.の登録商標または商標です。●i.LINKはIEEE1394-1995仕様及びその拡張仕様を示す呼称です。i™はi.LINKに準拠した製品につけられるロゴです。●i.LINK、i™は商標です。●FUJICOLOR CD COMPATIBLEは富士フイルム（株）の商標です。●このカタログに掲載のDVDプレーヤー（DVK-900を除く）は外部映像入力端子のないテレビには接続できません。**●DVDプレーヤー、及びDVDディスクには発売地域ごとに再生可能地域番号（リージョンNo.）が設けられており、再生するディスクに記載されている番号に、プレーヤーの地域番号が含まれていない場合は再生できません。このプレーヤー（日本向け）の再生可能地域番号は2番です。**●このカタログに掲載のDVDプレーヤーは、CD-ROM、CD-EXTRA、フォトCD、DVD-ROM、DVD-RAMを再生することはできません。●このカタログに掲載のDVDプレーヤーは、アナログコピープロテクト方式のコピーガードに対応しています。ディスクによってはコピー禁止信号が入っているものがあり、そのようなディスクをVTRに録画し再生すると、コピーガードシステムにより、正常に再生されません。●このカタログに掲載のDVDプレーヤーのコンポーネント映像出力は、ハイビジョンテレビのハイビジョン専用色差入力（Y、PB、PR）とは接続できません。●音楽用のCDフォーマットで記録されたCD-R/RWディスクの再生ができます（DVL-919はCD-Rのみ対応）。DV-AX5AVi、DV-S757A、DV-696AV、DV-490V、DV-393は、ビデオCDフォーマットで記録されたCD-R/RWディスクの再生も可能です。●CD-R/RW、DVD-R/RWディスクはディスクの特性・フォーマット・傷・汚れまたはプレーヤーのピックアップレンズの汚れ・結露などにより再生できない場合があります。●ファイナライズされていないディスクは、通常再生のみ使用することができます（早送り、早戻し、トラックサーチなど、通常再生以外の動作はできません）。●CD-R/RWディスクのお取扱いはディスクの使用上の注意をよくお読みください。●DVL-919には、2時間を超える長時間モードで録画されたディスクを再生する際、プレーヤーのソフトウェア書き換えが必要となるものがあります。2時間を超える長時間モードで録画されたディスクを再生される場合は、専用フリーダイヤル0120-59-1069までお問い合わせください。なお、2時間以内の録画モードで録画されたディスクの再生にはソフトウェア書き換えの必要はありません。●MPEG1 Audio Layer3 32 kHz、44.1 kHz、48 kHzのファイルのみ再生可能です。●ISO9660 CD-ROMファイルシステムに従って記録してください。●MP3ファイル名に拡張子として.MP3か.mp3のいずれかがあることが必要です。●DV-AX5AVi、DV-S757Aは、1枚のディスク中で再生可能な曲数、フォルダ数は250までになります。●DV-696AV、DV-490V、DV-393は、1枚のディスク中で再生可能な曲数は最大299フォルダ、各フォルダ内のファイル名/フォルダ名の合計で648までとなります。●VBR（Variable Bit Rate）には対応していません。●プログレッシブスキャン対応テレビにコンポーネント映像出力から接続した場合のみ（DV-AX5AVi、DV-S757A、DV-393はD2端子、DV-AX5AVi、DV-696AV、DV-490VはHDMI端子も可）。

【システムオーディオについてのご注意】

●DVDはDVDフォーマットロゴライセンシング（株）の商標です。●Dolby、ドルビー、Pro Logic、ドルビーデジタル及びダブルD記号DDはドルビーラボラトリーズの登録商標です。●DTS、DTS Digital Surround及びDTS 2.0＋Digital Outは、Digital Theater Systems, Inc.の登録商標です。●DivX、DivX Certified、及び関連するロゴはDivX, Inc.の商標です。これらの商標は、DivX, Inc.の使用承諾を得て使用しています。●FUJICOLOR CD COMPATIBLEは富士フイルム（株）の商標です。●MEMORY STICKはソニー株式会社の登録商標です。●CDDBはGracenote社の登録商標です。●あなたが録音物、その他から録音したものは個人として楽しむなどの他は、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、デジタル録音機器には、著作権法の定めにより私的録音補償金が含まれております。〈お問い合わせ先：（社）私的録音補償金管理協会　電話03-5353-0336（代）〉●SCMS（シリアル・コピー・マネージメント・システム）に対応しております。●著作権保護技術「MagicGate」はSDMI（Secure Digital Music Initiative）の規格に準拠しています（X-AM1）。●製品の不具合により録音・記録できなかった場合及び音楽・画像データが破損または消去された場合、データの内容の補償については、ご容赦ください。●CD-R/RW、DVD-R/RWディスクはディスクの特性・傷・汚れまたはプレーヤーのピックアップレンズの汚れ・結露などにより再生できない場合があります。●万一、本機と接続したことでUSBメモリーのファイルが損失した場合、当社は一切の責任を負うことができませんので、あらかじめご了承ください。

■「エニーミュージック」を利用するには、利用登録料315円（税込・初回のみ）、翌月から月額315円（税込）が必要です。●「エニーミュージック」に接続するには、お客様のご負担で別途ブロードバンドインターネット接続のプロバイダー契約が必要です。●「エニーミュージック」は、エニーミュージック株式会社の商標です。

パイオニアグループは様々な環境保護活動に積極的に取り組んでいます。

詳しい内容はホームページでご覧いただけます。http://pioneer.jp/environment/

地球はもうひとりのお客様。

パイオニアでは、1991年より環境保護推進委員会を設置し、「地球環境を維持、改善し、次世代に引き継ぐことは企業の使命のひとつである」という考えを環境保護の理念として、環境保護活動を推進しています。

このマークは、当社の制定したガイドラインに適合した商品に表示する「パイオニア環境マーク」です。

電源オフ時（待機時）の消費電力を抑えた設計になっています。

製品部品に鉛を含まないはんだを使用しています。

古紙を再生した段ボールを緩衝材料に使用しています。

パイオニアはチーム・マイナス6%に参加しています。

パイオニア株式会社 本社目黒地区、大森事業所、所沢事業所、パイオニア ディスプレイ プロダクツ株式会社は、ISO14001の認証を取得しています。

パイオニア株式会社 本社目黒地区／登録番号：EC00J0310
パイオニア株式会社 大森事業所／登録番号：EC98J1190
パイオニア株式会社 所沢事業所／登録番号：EC99J2007
パイオニア ディスプレイ プロダクツ株式会社／登録番号：EC98J1192

⚠ 安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をお読みください。
●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障の原因となることがあります。●地震等での製品の転倒・落下によるけがなどの危害を軽減するために、転倒防止は取扱説明書に従って必ず行ってください。

省エネのための上手な使い方

1. こまめにスイッチを切りましょう。長時間使用しない場合は、コンセントを抜くことをおすすめします。2.適切な明るさと音量で楽しみましょう。3.就寝前は主電源を切りましょう。
●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をお読みください。

お客様サポート http://pioneer.jp/support/

カタログや取扱説明書のダウンロード、モニター募集や意見交換のための自由掲示板など、お客様とのコミュニケーションのためのホームページです。メールマガジンの登録とカタログの郵送申込みもこちらから行なえます。

商品に関するお問い合わせおよびカタログのご請求は下記のカスタマーサポートセンターへお電話でどうぞ（全国共通フリーフォン）

カスタマーサポートセンター
●家庭用オーディオ/ビジュアル商品のお問い合わせおよびカタログのご請求窓口　フリーフォン 0070-800-8181-22　一般電話 03-5496-2986
●FAX受付 03-3490-5718

〈ご注意〉市外局番「0070」で始まるフリーフォンはPHS、携帯電話、自動車電話、列車公衆電話、船舶電話、ピンク電話および海外からの国際電話などではご利用になれません。また［一般電話］は、携帯電話、PHS等からのご利用が可能ですが、通話料金がかかります。予めご了承ください。

●営業時間 /月曜～金曜9:30～18:00 /土曜・日曜・祝日9:30～12:00、13:00～17:00（弊社休業日除く）

●このカタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店へ。もし、販売店でおわかりにならない場合は、弊社のカスタマーサポートセンターへおたずねください。●このカタログに掲載の仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。●写真の製品の色は、印刷により実際の色とは異なって見える場合があります。●ハガキによるカタログの請求は希望商品名をご記入の上、〒152-8691 東京都目黒郵便局私書箱27号 パイオニアカタログセンターへ。●ホームページにてカタログ請求とメールマガジンの登録も行っております。

本カタログに記載の全商品の価格には、配送費・据付費・使用後の商品引きとり代金等は含まれておりません。

この印刷物は環境に配慮した植物性大豆油インキを使用しています。

パイオニア株式会社
〒153-8654 東京都目黒区目黒1-4-1

取扱店

このカタログの記載内容は2007年3月現在のものです。

ZAP168

パイオニアAV総合カタログ

PIONEER AUDIO&VISUAL PRODUCTS CATALOG

HI-VISION PLASMA TV / FULL HD PLASMA MONITOR /
DVD RECORDER / DVD PLAYER / HOME THEATER SYSTEM / SYSTEM AUDIO /
COMPONENT / PORTABLE SPEAKER / DJ SERIES etc...

SPEAKER SYSTEM

AV AMPLIFIER

HI-VISION PLASMA TV

DVD RECORDER

http://pioneer.jp/

Hi-vision Plasma TV

＊写真はテーブルトップスタンド PDK-TS15(オプション)との組み合わせです。

PDP-607HX NEW
60V型 地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン プラズマテレビ
(リモコン付属) ＊配送・据付費は含まれておりません(アンテナ・工事費別)。
希望小売価格800,000円(税抜価格761,905円)
■仕様▶外形寸法/1470 mm(W)×968 mm(H)×118 mm(D)▶質量/56.3 kg▶消費電力/468 W▶待機時消費電力/0.1 W▶年間消費電力量/480 kWh/年(標準モード時)

達成率136% 年間消費電力量480kWh/年

＊写真はテーブルトップスタンド PDK-TS25(オプション)との組み合わせです。

PDP-507HX
50V型 地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン プラズマテレビ
(リモコン付属) ＊配送・据付費は含まれておりません(アンテナ・工事費別)。
オープン価格※ ※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。
■仕様▶外形寸法/1224 mm(W)×795 mm(H)×115 mm(D)▶質量/37.4 kg▶消費電力/343 W▶待機時消費電力/0.1 W▶年間消費電力量/365 kWh/年(標準モード時)

達成率135% 年間消費電力量365kWh/年

＊写真はテーブルトップスタンド PDK-TS25(オプション)との組み合わせです。

PDP-427HX
42V型 地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン プラズマテレビ
(リモコン付属) ＊配送・据付費は含まれておりません(アンテナ・工事費別)。
オープン価格※ ※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。
■仕様▶外形寸法/1040 mm(W)×679 mm(H)×115 mm(D)(スピーカー一体型)▶質量/29.0 kg▶消費電力/288 W▶待機時消費電力/0.1 W▶年間消費電力量/266 kWh/年(標準モード時)

達成率141% 年間消費電力量266kWh/年

Hi-vision Plasma TV

＊写真はテーブルトップスタンド PDK-TS25B(オプション)との組み合わせです。

★"PUREVISION" LIMITED EDITION
正式型番はPDP-427HXDです。
42V型 地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン プラズマテレビ
(リモコン付属) ＊配送・据付費は含まれておりません(アンテナ・工事費別)。
オープン価格※ ※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。
■仕様▶外形寸法/1040 mm(W)×679 mm(H)×115 mm(D)(スピーカー一体型)▶質量/29.0 kg▶消費電力/288 W▶待機時消費電力/0.1 W▶年間消費電力量/266 kWh/年(標準モード時)
＊" PUREVISION "LIMITED EDITIONの機能、性能及びオプションはPDP-427HXと共通です。

達成率141% 年間消費電力量266kWh/年

Hi-vision Plasma TV Option

PDK-TS15 NEW
PDP-607HX専用テーブルトップスタンド
希望小売価格62,000円(税抜価格59,048円)
■仕様▶最大外形寸法/1000 mm(W)×309 mm(H)×470 mm(D)▶質量/10.2 kg▶対応機種/PDP-607HX

PDK-TS25
テーブルトップスタンド
希望小売価格25,000円(税抜価格23,810円)
■仕様▶外形寸法/577 mm(W)×390 mm(H)×380 mm(D)▶質量/10.7 kg(支柱L使用時)▶対応機種/PDP-507HX、PDP-427HX

PDK-TS25B NEW
テーブルトップスタンド
希望小売価格37,000円(税抜価格35,239円)
■仕様▶外形寸法/577 mm(W)×390 mm(H)×380 mm(D)▶質量/10.7 kg(支柱L使用時)▶対応機種/PDP-507HX、PDP-427HX

Hi-vision Plasma TV Option

B-7000
AVローボードラック
希望小売価格248,000円(税抜価格236,191円)
■仕様▶外形寸法/1800 mm(W)×529 mm(H)×490 mm(D)▶質量/68.5 kg(キャビネット本体)▶天板耐荷重/120.0 kg▶キャスター付き▶両サイドの棚板(可変式)付き▶取り付け金具、飾り板:質量/14.5 kg▶対応機種/PDP-607HX、PDP-507HX、PDP-427HX、PDP-5000EX

OT-H507
PDP-507HX専用フロアスタンド
希望小売価格70,000円(税抜価格66,667円)
■仕様▶外形寸法/1242 mm(W)×844.5 mm(H)×475 mm(D)▶質量/36.5 kg▶センタースピーカーホルダー内寸/290 mm(W)×108 mm(H)×90 mm(D)▶キャスター付き▶ガラス棚(縦・横可変式)付き▶対応機種/PDP-507HX
＊上記機種以外には対応しておりません。＊本製品は、ハヤミ工産株式会社製です。

OT-H427
PDP-427HX専用フロアスタンド
希望小売価格65,000円(税抜価格61,905円)
■仕様▶外形寸法/1058 mm(W)×751.5 mm(H)×475 mm(D)▶質量/32.0 kg▶センタースピーカーホルダー内寸/290 mm(W)×108 mm(H)×90 mm(D)▶キャスター付き▶ガラス棚(縦・横可変式)付き▶対応機種/PDP-427HX
＊上記機種以外には対応しておりません。＊本製品は、ハヤミ工産株式会社製です。

Hi-vision Plasma TV Option

PDK-WM03
PDP-607HX専用壁掛けユニット
〈据付工事専門業者取扱品※〉
希望小売価格42,000円(税抜価格40,000円)
■仕様▶外形寸法/950 mm(W)×646.2 mm(H)×45 mm(D)(金具等突起部を含む)▶質量/12.0 kg▶対応機種/PDP-607HX
※壁掛けユニットを壁に掛けるためのネジは付属しておりません。専門業者にご相談ください。

PDK-WM05
プラズマディスプレイ壁掛けユニット
〈据付工事専門業者取扱品※〉
希望小売価格36,750円(税抜価格35,000円)
■仕様▶外形寸法/1000 mm(W)×467 mm(H)×32 mm(D)(金具等突起部を含む)▶質量/9.3 kg▶黒焼付塗装仕上げ▶対応機種/PDP-507HX、PDP-427HX、PDP-5000EX
※壁掛けユニットを壁に掛けるためのネジは付属しておりません。専門業者にご相談ください。

PDK-WT02
可変型プラズマディスプレイ壁掛けユニット
〈据付工事専門業者取扱品※〉
希望小売価格57,750円(税抜価格55,000円)
■仕様▶外形寸法/740mm(W)×573mm(H)×67mm(D)(金具等突起部を含む)▶質量/13.8kg(スペーサー含む)▶鋼板/黒焼付塗装仕上げ▶対応機種/PDP-507HX、PDP-427HX、PDP-5000EX
※壁掛けユニットを壁に掛けるためのネジは付属しておりません。専門業者にご相談ください。

Hi-vision Plasma TV Option

＊写真はPDP-427HXにフレームカバーを装着した例です。

＊写真はテーブルトップスタンドPDK-TS25にスタンドカバー、回転部カバーを装着した例です。

OT-OV507
PDP-507HX専用カバーキット〈ホワイト〉
〈キット構成〉フレームカバー、スタンドカバー、回転部カバー
希望小売価格88,000円(税抜価格83,810円)
■仕様【ディスプレイ部】▶外形寸法/1250 mm(W)×820 mm(H)×25 mm(D)▶質量/4.8 kg【スタンド部】▶外形寸法/586 mm(W)×20 mm(H)×389 mm(D)▶質量/2.8 kg▶対応機種/PDP-507HX、PDK-TS25、PDK-TS25B
＊上記機種以外には対応しておりません。＊本製品は、ミヤケインダストリー株式会社製です。

OT-OV427
PDP-427HX専用カバーキット〈ホワイト〉
〈キット構成〉フレームカバー、スタンドカバー、回転部カバー
希望小売価格82,000円(税抜価格78,096円)
■仕様【ディスプレイ部】▶外形寸法/1067 mm(W)×704 mm(H)×25 mm(D)▶質量/4.0 kg【スタンド部】▶外形寸法/586 mm(W)×20 mm(H)×389 mm(D)▶質量/2.8 kg▶対応機種/PDP-427HX、PDK-TS25、PDK-TS25B
＊上記機種以外には対応しておりません。＊本製品は、ミヤケインダストリー株式会社製です。

PDK-R01-M
スタイリッシュラック
希望小売価格55,650円(税抜価格53,000円)
■仕様▶外形寸法/1200 mm(W)×981 mm(H)×520 mm(D)▶質量/32.0 kg▶対応機種/PDP-507HX、PDP-427HX、PDP-5000EX

Full HD Plasma Monitor

＊写真はテーブルトップスタンド PDK-TS23(オプション)との組み合わせです。

PDP-5000EX
50V型 フルHDプラズマモニター
(リモコン付属) ＊配送・据付費は含まれておりません(アンテナ・工事費別)。
希望小売価格1,050,000円(税抜価格1,000,000円)
■仕様▶外形寸法/1282 mm(W)×750.5 mm(H)×98 mm(D)▶質量/39.8 kg▶消費電力/410 W▶待機時消費電力/0.3 W

Full HD Plasma Monitor Option

PDK-TS23
PDP-5000EX専用テーブルトップスタンド
希望小売価格53,000円(税抜価格50,477円)
■仕様▶外形寸法/576 mm(W)×491 mm(H)×335 mm(D)▶質量/5.9 kg▶対応機種/PDP-5000EX

Speaker Rack System

B-07
スピーカーラックシステム
(フロントスピーカー内蔵/グリルネット付)
希望小売価格118,000円(税抜価格112,381円)
■仕様▶外形寸法/1410 mm(W)×480 mm(H)×450 mm(D)▶質量/49.0 kg▶天板耐荷重/60.0 kg以下▶積載総質量※/100 kg以下▶対応機種/PDP-507HX、PDP-427HX、PDP-5000EX
＊プラズマテレビを設置する際には、テーブルトップスタンドが必要となります。
※上記制限を越えて積載しますと、破損や転倒の危険があります。必ず制限内でご使用ください。

GCR このマークは、放送信号に含まれるGCR信号を利用して、ゴーストを軽減する機能を搭載した機器であることを示すものです。

プラズマテレビのオプションに関するご注意

「据付工事」について	十分な技術・技能を有する専門業者が据付を行うことを前提に販売されているものです。据付・取付は必ず工事専門業者または販売店にご依頼ください。

＊プラズマテレビ、付属スピーカーなどを、ユニットや金具を使って設置する際は、重量がありますので、壁の強度が十分でない場合はあらかじめ補強工事が必要となる場合があります。

＊年間消費電力量は、省エネ法に基づいて、型サイズや受信機別の算定式により、一般家庭での平均視聴時間を基準に算出した、一年間に使用する電力量です。

WMA(Windows Media® Audio)は、Microsoft社がWindows Me以降のOSに標準搭載している高音質な音楽圧縮フォーマットです。
Windows Media及びWindowsロゴは米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標または商標です。

※1:動画解像度とは、動画像において、人の目で識別できる表示の細かさを定量的に表すものです。次世代PDP開発センター(APDC)が開発した測定方式によります。

Speaker Rack System Option

HTP-07
ホームシアターシステム/B-07専用オプション
(TVプリセット付リモコン、セットアップマイク付属)
希望小売価格65,000円(税抜価格61,905円)
■仕様【レシーバーサブウーファー】▶外形寸法/200 mm(W)×375 mm(H)×437 mm(D)▶質量/9.0 kg【ディスプレイユニット】▶外形寸法/214 mm(W)×65 mm(H)×60.5 mm(D)▶質量/0.22 kg【センタースピーカー】▶外形寸法/270 mm(W)×90 mm(H)×100 mm(D)▶質量/0.8 kg【デジタルワイヤレスリアスピーカー】▶外形寸法/461.5 mm(W)×176.5 mm(H)×95 mm(D)▶質量/2.9 kg【トランスミッター】▶外形寸法/166 mm(W)×56 mm(H)×112 mm(D)▶質量/0.3 kg
●デジタルワイヤレススピーカー専用スタンドCP-F500W:3ページをご参照ください。

Digital Sound Projector

★PDSP-1
デジタルサウンドプロジェクター
(液晶タッチパネルリモコン、フロントグリル付属) ＊配送・据付費は含まれておりません。
希望小売価格3,150,000円(税抜価格3,000,000円)
■仕様▶外形寸法/963 mm(W)×640 mm(H)×146 mm(D)▶質量/50.0 kg▶消費電力/750 W▶入力端子/デジタル:同軸1系統、光3系統(PCM/Dolby Digital/DTS/MPEG-2 AAC兼用)/AUDIO:1系統/VIDEO:3系統/S-VIDEO:3系統▶出力端子/プリアウトサブウーファー出力:2系統/デジタル:光1系統/VIDEO:1系統(MONITOR)/S-VIDEO:1系統(MONITOR)▶防磁設計(JEITA)

★B-PDSP-H
当社プラズマテレビ＋PDSP-1専用フロアスタンド
〈据付工事専門業者取扱品〉
希望小売価格472,500円(税抜価格450,000円)

★B-PDSP-L
PDSP-1専用フロアスタンド
〈据付工事専門業者取扱品〉
希望小売価格420,000円(税抜価格400,000円)

★B-PDSP-W
PDSP-1専用壁掛けユニット
〈据付工事専門業者取扱品※〉
希望小売価格105,000円(税抜価格100,000円)
※壁掛けユニットを壁に掛けるためのネジは付属しておりません。専門業者にご相談ください。

DVD Recorder

HDD 400GB搭載 デジタル放送 最長約46時間※1録画可能 アナログ放送 最長約1137時間※2録画可能

※1:HDDの全記録領域をDRモードで録画した場合。地上デジタル放送ハイビジョン画質(17Mbps基準)の場合。HDDには999タイトルまで録画することができます。最大録画タイトル数の制限から左記の録画時間まで録画できない場合があります。
※2:HDDの全記録領域をVR/ビデオ録画(PS)に設定し、録画レベル「MN1」で録画した場合。HDDには999タイトルまで録画することができます。最大録画タイトル数の制限から左記の録画時間まで録画できない場合があります。

DVR-DT95 NEW
デジタルハイビジョンチューナー内蔵HDD/DVDレコーダー
(Gコード対応スマートリモコン付属)
オープン価格※ ※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。
■仕様▶外形寸法/420 mm(W)×94 mm(H)×362 mm(D)▶質量/6.2 kg▶消費電力/56 W▶待機時消費電力/0.6 W〈FLオフ時〉

HDD 250GB搭載 デジタル放送 最長約29時間※1録画可能 アナログ放送 最長約711時間※2録画可能

※1:HDDの全記録領域をDRモードで録画した場合。地上デジタル放送ハイビジョン画質(17Mbps基準)の場合。HDDには999タイトルまで録画することができます。最大録画タイトル数の制限から左記の録画時間まで録画できない場合があります。
※2:HDDの全記録領域をVR/ビデオ録画(PS)に設定し、録画レベル「MN1」で録画した場合。HDDには999タイトルまで録画することができます。最大録画タイトル数の制限から左記の録画時間まで録画できない場合があります。

DVR-DT75 NEW
デジタルハイビジョンチューナー内蔵HDD/DVDレコーダー
(Gコード対応スマートリモコン付属)
オープン価格※ ※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。
■仕様▶外形寸法/420 mm(W)×94 mm(H)×362 mm(D)▶質量/6.2 kg▶消費電力/56 W▶待機時消費電力/0.6 W〈FLオフ時〉

HDD 400GB搭載 デジタル放送 最長約46時間※1録画可能 アナログ放送 最長約1137時間※2録画可能

※1:HDDの全記録領域をDRモードで録画した場合。地上デジタル放送ハイビジョン画質(17Mbps基準)の場合。HDDには999タイトルまで録画することができます。最大録画タイトル数の制限から左記の録画時間まで録画できない場合があります。
※2:HDDの全記録領域をVR/ビデオ録画(PS)に設定し、録画レベル「MN1」で録画した場合。HDDには999タイトルまで録画することができます。最大録画タイトル数の制限から左記の録画時間まで録画できない場合があります。

DVR-RT900D NEW
デジタルハイビジョンチューナー内蔵ビデオ一体型HDD/DVDレコーダー
(Gコード対応スマートリモコン付属)
オープン価格※ ※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。
■仕様▶外形寸法/430 mm(W)×99 mm(H)×352 mm(D)▶質量/7.3 kg▶消費電力/61 W▶待機時消費電力/0.8 W〈FLオフ時〉

DVD Recorder

HDD 250GB搭載 デジタル放送 最長約29時間※1録画可能 アナログ放送 最長約711時間※2録画可能

※1:HDDの全記録領域をDRモードで録画した場合。地上デジタル放送ハイビジョン画質(17Mbps基準)の場合。HDDには999タイトルまで録画することができます。最大録画タイトル数の制限から左記の録画時間まで録画できない場合があります。
※2:HDDの全記録領域をVR/ビデオ録画(PS)に設定し、録画レベル「MN1」で録画した場合。HDDには999タイトルまで録画することができます。最大録画タイトル数の制限から左記の録画時間まで録画できない場合があります。

DVR-RT700D NEW
デジタルハイビジョンチューナー内蔵ビデオ一体型HDD/DVDレコーダー
(Gコード対応スマートリモコン付属)
オープン価格※ ※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。
■仕様▶外形寸法/430 mm(W)×99 mm(H)×352 mm(D)▶質量/7.3 kg▶消費電力/61 W▶待機時消費電力/0.8 W〈FLオフ時〉

HDD 250GB搭載 最長約711時間※1録画可能
2011年 アナログテレビ放送終了[総務省]※2

※1:録画レベル「MN1」で録画した場合。HDDには999タイトルまで録画することができます。最大録画タイトル数の制限から左記の録画時間まで録画できない場合があります。
※2:このマークが表示された録画機器単体では、地上デジタルテレビ放送の視聴および録画ができません。
※3:本機ではBS9ハイビジョン放送は受信できません。

★DVR-640H
HDD/DVDレコーダー
(Gコード対応シンプルリモコン付属)
オープン価格※ ※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。
■仕様▶外形寸法/420 mm(W)×69 mm(H)×318 mm(D)▶質量/4.4 kg▶消費電力/43 W▶待機時消費電力/0.36 W〈FLオフ時〉

HDD 160GB搭載 最長約455時間※1録画可能
2011年 アナログテレビ放送終了[総務省]※2

※1:録画レベル「MN1」で録画した場合。HDDには999タイトルまで録画することができます。最大録画タイトル数の制限から左記の録画時間まで録画できない場合があります。
※2:このマークが表示された録画機器単体では、地上デジタルテレビ放送の視聴および録画ができません。
※3:本機ではBS9ハイビジョン放送は受信できません。

★DVR-540H
HDD/DVDレコーダー
(Gコード対応シンプルリモコン付属)
オープン価格※ ※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。
■仕様▶外形寸法/420 mm(W)×69 mm(H)×318 mm(D)▶質量/4.4 kg▶消費電力/40 W▶待機時消費電力/0.36 W〈FLオフ時〉

DVD Recorder

HDD 160GB搭載 最長約455時間※1録画可能
2011年 アナログテレビ放送終了[総務省]※2

※1:録画レベル「MN1」で録画した場合。HDDには999タイトルまで録画することができます。最大録画タイトル数の制限から左記の録画時間まで録画できない場合があります。
※2:このマークが表示された録画機器単体では、地上デジタルテレビ放送の視聴および録画ができません。
※3:本機ではBS9ハイビジョン放送は受信できません。

★DVR-RT50H
ビデオ一体型HDD/DVDレコーダー
(Gコード対応シンプルリモコン付属)
オープン価格※ ※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。
■仕様▶外形寸法/430 mm(W)×91 mm(H)×367 mm(D)▶質量/6.0 kg▶消費電力/44 W▶待機時消費電力/0.8 W〈FLオフ時〉

DVD Recorder Option

HDD 400GB搭載 デジタル放送 最長約46時間※1録画可能 アナログ放送 最長約1137時間※2録画可能

HDD-S400 NEW
増設HDD
オープン価格※ ※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。
■仕様▶外形寸法/45 mm(W)×164 mm(H)×200 mm(D)(本体突起部含まず)▶質量/1.3 kg▶消費電力/11 W

HDD 250GB搭載 デジタル放送 最長約29時間※1録画可能 アナログ放送 最長約711時間※2録画可能

HDD-S250 NEW
増設HDD
オープン価格※ ※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。
■仕様▶外形寸法/45 mm(W)×164 mm(H)×200 mm(D)(本体突起部含まず)▶質量/1.3 kg▶消費電力/10 W

※1:DRモードで録画した場合(DVR-DT95/DVR-DT75/DVR-RT900D/DVR-RT700D)。地上デジタル放送ハイビジョン画質(17Mbps基準)の場合。DVR-640H、DVR-540H、DVR-RT50Hではデジタル放送をハイビジョン画質で録画できません。HDDには999タイトルまで録画することができます。最大録画タイトル数の制限から上記の録画時間まで録画できない場合があります。
※2:録画レベル「MN1」で録画した場合。(DVR-640H/DVR-540H/DVR-RT50H)。HDDには999タイトルまで録画することができます。最大録画タイトル数の制限から上記の録画時間まで録画できない場合があります。DVR-DT95、DVR-DT75、DVR-RT900D、DVR-RT700Dでは増設HDDにアナログ放送は録画できません。またデジタル放送をPSで録画することはできません。
＊増設HDDは、最初に接続したHDD増設対応DVDレコーダー(DVR-DT95/DVR-DT75/DVR-RT900D/DVR-RT700D/DVR-640H/DVR-540H/DVR-RT50H)以外の機器には接続できません。別のHDD増設対応DVDレコーダーに接続する際は増設HDDを初期化する必要があります。初期化すると、増設HDDに記録されていた内容はすべて消去されますのでご注意ください(保護されているタイトルも消去されます)。
＊DVR-DT95、DVR-DT75、DVR-RT900D、DVR-RT700D、DVR-640H、DVR-540H、DVR-RT50Hに接続できる増設HDDは1度に1台です。
＊増設HDDはパイオニア製のものをお使いください。それ以外のHDDでは動作の保証はできません。

DVD AUDIO/VIDEO・SACD Player

DV-AX5AVi
正式型番はDV-AX5AVIです。
DVDオーディオ/ビデオ・SACDプレーヤー
(自照式ジョグ&ジョイスティックリモコン付属)
希望小売価格210,000円(税抜価格200,000円)
■仕様▶外形寸法/420 mm(W)×117 mm(H)×340 mm(D)▶質量/10.0 kg▶消費電力/21 W▶待機時消費電力/0.15 W

★DV-S757A
DVDオーディオ/ビデオ・SACDプレーヤー
(自照式ジョグ&ジョイスティックリモコン付属)
オープン価格※ ※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。
■仕様▶外形寸法/420 mm(W)×95 mm(H)×278 mm(D)▶質量/4.0 kg▶消費電力/13 W▶待機時消費電力/0.25 W

DV-696AV
DVDオーディオ/ビデオ・SACDプレーヤー
(ニューコンフォートリモコン付属)
オープン価格※ ※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。
■仕様▶外形寸法/420 mm(W)×49.5 mm(H)×215.5 mm(D)▶質量/1.8 kg▶消費電力/8 W▶待機時消費電力/0.6 W

DVD Player

DV-490V
DVDプレーヤー
(ニューコンフォートリモコン付属)
オープン価格※ ※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。
■仕様▶外形寸法/420 mm(W)×49.5 mm(H)×215.5 mm(D)▶質量/1.8 kg▶消費電力/7 W▶待機時消費電力/0.5 W

DV-393
DVDプレーヤー
(ニューコンフォートリモコン付属)
オープン価格※ ※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。
■仕様▶外形寸法/420 mm(W)×49.5 mm(H)×215.5 mm(D)▶質量/1.8 kg▶消費電力/7 W▶待機時消費電力/0.5 W

DVD/LD Player

DVL-919
DVD/LDコンパチブルプレーヤー
(自照式ジョグシャトル付GUIコントロールリモコン付属)
希望小売価格120,750円(税抜価格115,000円)
■仕様▶外形寸法/420 mm(W)×146 mm(H)×462 mm(D)▶質量/8.5 kg▶消費電力/39 W▶待機時消費電力/4.7 W

LD/CD Player

CLD-R5
LD/CDプレーヤー(リモコン付属)
オープン価格※ ※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。
■仕様▶外形寸法/420 mm(W)×132 mm(H)×405 mm(D)▶質量/6.4 kg▶消費電力/26 W

Home Karaoke System

DVK-900
DVD/LDカラオケシステム(GUIコントロールリモコン付属)
希望小売価格239,400円(税抜価格228,000円)
■仕様▶外形寸法/805 mm(W)×568 mm(H)×570 mm(D)▶質量/43.9 kg▶消費電力/113 W

Home Karaoke Player

DVL-K88
DVD/LDコンパチブルカラオケプレーヤー(GUIコントロールリモコン付属)
希望小売価格155,400円(税抜価格148,000円)
■仕様▶外形寸法/420 mm(W)×146 mm(H)×466 mm(D)▶質量/8.6 kg▶消費電力/43 W

＊Gガイド、G-GUIDE、Gガイドロゴ、Gコード、G-CODE、およびGコードロゴは、米Gemstar-TV Guide International, Inc.またはその関連会社の日本国内における登録商標です。●『Gガイド』とは、米Gemstar-TV Guide International, Inc.が知的財産権を保有する電子番組表(EPG)技術「G-GUIDE」をベースに、(株)インタラクティブ・プログラム・ガイド(IPG)が日本国内で運用する電子番組表(EPG)サービス。米Gemstar-TV Guide International, Inc.は日本国内における地上波アナログ放送型Gガイドデータ放送をIPG社に委託し、現在TBS((株)東京放送)系列を中心に全国30地区30放送局から行われております。

★印の商品は、品薄機種のため在庫のない場合はご容赦ください。

RW COMPATIBLE VRモード(ビデオレコーディングフォーマット)で記録されたDVD-RWディスクが再生できる機能を示します。ただし、「1回だけ録画可能」な番組を記録したディスクは、CPRM対応機器で再生が可能です。

省エネ設計 本製品は電源オフ時(待機時)の消費電力を抑えた設計になっています。

●本製品は電源オフ時(待機時)の消費電力を抑えた設計になっています。
●本製品は鉛の含まれていないはんだを使用しています。

無鉛はんだ 本製品は鉛の含まれていないはんだを使用しています。

Home Theater System

Smart theater 555 WIRELESS

HTZ-555DV
DVD5.1chサラウンド・システム
(GUI対応リモコン、セットアップマイク付属)
オープン価格※ ※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。
■仕様【DVD/CDレシーバー】▶外形寸法/420 mm(W)×60 mm(H)×330 mm(D)▶質量/3.1 kg【フロントスピーカー】▶外形寸法/100 mm(W)×136 mm(H)×80 mm(D)▶質量/0.55 kg【センタースピーカー】▶外形寸法/270 mm(W)×96 mm(H)×90 mm(D)▶質量/0.78 kg【サブウーファー】▶外形寸法/190 mm(W)×360 mm(H)×320 mm(D)▶質量/4.0 kg【デジタルワイヤレスリアスピーカー】▶外形寸法/461.5 mm(W)×176.5 mm(H)×95 mm(D)▶質量/2.9 kg【トランスミッター】▶外形寸法/166 mm(W)×56 mm(H)×112 mm(D)▶質量/0.3 kg▶消費電力/44 W※1(待機時0.26 W※2)
※1:デジタルワイヤレスリアスピーカー30 Wとトランスミッターを含んでいません。
※2:トランスミッターは電源スイッチがありませんので、電源(ACアダプター)を接続すると4 W消費されます。

Smart theater 353 3 SPOT SURROUND

HTZ-353DV
DVD5.1chサラウンド・システム
(GUI対応リモコン、セットアップマイク付属)
オープン価格※ ※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。
■仕様【DVD/CDレシーバー】▶外形寸法/420 mm(W)×60 mm(H)×330 mm(D)▶質量/3.1 kg【フロントスピーカー】▶外形寸法/100 mm(W)×136 mm(H)×80 mm(D)▶質量/0.55 kg【センタースピーカー】▶外形寸法/270 mm(W)×96 mm(H)×90 mm(D)▶質量/0.78kg【サラウンドスピーカー】▶外形寸法/100 mm(W)×136 mm(H)×80 mm(D)▶質量/0.55 kg【サブウーファー】▶外形寸法/190 mm(W)×360 mm(H)×320 mm(D)▶質量/4.0 kg▶消費電力/44 W(待機時0.26 W)

Smart theater 232 3 SPOT SURROUND

HTZ-232DV
DVD5.1chサラウンド・システム
(GUI対応リモコン付属)
オープン価格※ ※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。
■仕様【DVD/CDレシーバー】▶外形寸法/420 mm(W)×60 mm(H)×331.5 mm(D)▶質量/3.1 kg【フロントスピーカー】▶外形寸法/105 mm(W)×115 mm(H)×114 mm(D)▶質量/0.6 kg▶ケーブル長/4 m【センタースピーカー】▶外形寸法/115 mm(W)×105 mm(H)×114 mm(D)▶質量/0.6 kg▶ケーブル長/4 m【サラウンドスピーカー】▶外形寸法/105 mm(W)×118 mm(H)×114 mm(D)▶質量/0.63 kg▶ケーブル長/10 m【サブウーファー】▶外形寸法/190 mm(W)×360 mm(H)×317 mm(D)▶質量/4.2 kg▶ケーブル長/4 m▶消費電力/45 W(待機時0.24 W)
＊スピーカーケーブルはスピーカー本体に直付されており、取りはずしできません。

Home Theater System

Smart theater 303 3 SPOT SURROUND

★HTP-S303
5.1chサラウンド・システム(TVプリセット付リモコン、セットアップマイク付属)
オープン価格※ ※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。
■仕様【レシーバーサブウーファー】▶外形寸法/200 mm(W)×375 mm(H)×437 mm(D)▶質量/9.0 kg【フロントスピーカー】▶外形寸法/100 mm(W)×136 mm(H)×80 mm(D)▶質量/0.55 kg【センタースピーカー】▶外形寸法/270 mm(W)×96 mm(H)×90 mm(D)▶質量/0.78 kg【サラウンドスピーカー】▶外形寸法/100 mm(W)×136 mm(H)×80 mm(D)▶質量/0.55 kg【ディスプレイユニット】▶外形寸法/214 mm(W)×65 mm(H)×60.5 mm(D)▶質量/0.22 kg▶消費電力/47 W(待機時0.20 W)

Smart theater S3 WIRELESS

HTP-S3
5.1chサラウンド・システム(リモコン付属)
オープン価格※ ※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。
■仕様【AVアンプ】▶外形寸法/210 mm(W)×78 mm(H)×321 mm(D)▶質量/4.5 kg【フロントスピーカー】▶外形寸法/105 mm(W)×157 mm(H)×83 mm(D)▶質量/0.8 kg【センタースピーカー】▶外形寸法/202 mm(W)×80 mm(H)×79 mm(D)▶質量/0.8 kg【サブウーファー】▶外形寸法/150 mm(W)×258 mm(H)×329.5 mm(D)▶質量/3.5 kg【デジタルワイヤレスリアスピーカー】▶外形寸法/461.5 mm(W)×176.5 mm(H)×95 mm(D)▶質量/2.9 kg【トランスミッター】▶外形寸法/166 mm(W)×56 mm(H)×112 mm(D)▶質量/0.3 kg▶消費電力/135 W※1(待機時0.7 W※2)
※1:デジタルワイヤレスリアスピーカー30 Wとトランスミッターを含んでいません。
※2:トランスミッターは電源スイッチがありませんので、電源(ACアダプター)を接続すると4 W消費されます。

Smart theater 707 WIRELESS

HTP-S707
5.1chサラウンド・システム
(TVプリセット付リモコン、セットアップマイク付属)
希望小売価格94,000円(税抜価格89,524円)
■仕様【レシーバーサブウーファー】▶外形寸法/200 mm(W)×375 mm(H)×437 mm(D)▶質量/9.0 kg【フロントスピーカー】▶外形寸法/260 mm(W)×1096.5 mm(H)×260 mm(D)▶質量/4.2 kg【センタースピーカー】▶外形寸法/270 mm(W)×96 mm(H)×90 mm(D)▶質量/0.78 kg【デジタルワイヤレスリアスピーカー】▶外形寸法/461.5 mm(W)×176.5 mm(H)×95 mm(D)▶質量/2.9 kg【トランスミッター】▶外形寸法/166 mm(W)×56 mm(H)×112 mm(D)▶質量/0.3 kg【ディスプレイユニット】▶外形寸法/214 mm(W)×65 mm(H)×60.5 mm(D)▶質量/0.22 kg▶消費電力/47 W※1(待機時0.2 W※2)
※1:デジタルワイヤレスリアスピーカー30 Wとトランスミッターを含んでいません。
※2:トランスミッターは電源スイッチがありませんので、電源(ACアダプター)を接続すると4 W消費されます。

Home Theater System

HTP-GS1 NEW
5.1chサラウンド・システム
(TVプリセット付リモコン、セットアップマイク付属)
オープン価格※ ※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。
■仕様【レシーバーサブウーファー】▶外形寸法/200 mm(W)×375 mm(H)×445 mm(D)▶質量/9.0 kg【フロントスピーカー】▶外形寸法/105 mm(W)×118 mm(H)×114 mm(D)▶質量/0.6 kg【サラウンドスピーカー】▶外形寸法/105 mm(W)×118 mm(H)×114 mm(D)▶質量/0.6 kg【センタースピーカー】▶外形寸法/270 mm(W)×90 mm(H)×100 mm(D)▶質量/0.8 kg【ディスプレイユニット】▶外形寸法/220 mm(W)×68 mm(H)×59 mm(D)▶質量/0.2 kg▶消費電力/47 W(待機時0.20 W)

Smart theater HT1 WIRELESS

XW-HT1-S　XW-HT1-K

XW-HT1-S(シルバー)/K(ブラック)
デジタルワイヤレススピーカーシステム(カードリモコン付属)
オープン価格※ ※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。
■仕様【デジタルワイヤレスリアスピーカー】▶外形寸法/461.5 mm(W)×176.5 mm(H)×95 mm(D)(アンテナ部の突起を含まず)▶質量/2.9 kg【トランスミッター】▶外形寸法/255 mm(W)×58.5 mm(H)×121 mm(D)▶質量/0.6 kg▶消費電力/30 W※
※トランスミッターは電源スイッチがありませんので、電源(ACアダプター)を接続すると7 W消費されます。

CP-F555W NEW
ワイヤレススピーカー専用スタンド
オープン価格※(1台)
※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。
■仕様▶外形寸法/390 mm(W)×675 mm(H)×330 mm(D)▶質量/2.9kg▶対応機種/HTZ-555DV、HTP-S3、HTP-S707、HTP-07、XW-HT1-S/K
＊写真のスピーカーは、スピーカースタンドの価格に含まれておりません。

Home Theater System Option

CP-F55 フロア型スピーカースタンド
希望小売価格12,600円(税抜価格12,000円)(2台1組)
■仕様▶外形寸法/230 mm(W)×908 mm(H)×230 mm(D)▶質量/3.5 kg(1台)▶対応機種/HTZ-555DV、HTZ-353DV、HTZ-232DV、HTP-S303、HTP-S3、HTP-GS1
＊3スポットサラウンドセッティングでのご使用はできません。
＊写真のスピーカーは、スピーカースタンドの価格に含まれておりません。

CP-L333TV TVサイド用ブラケット
希望小売価格3,885円(税抜価格3,700円)(2台1組)
■仕様▶外形寸法/277 mm(W)×348 mm(H)×65 mm(D)▶質量/0.35 kg(1台)▶対応機種/HTZ-555DV、HTZ-353DV、HTZ-232DV、HTP-S303、HTP-S3、HTP-GS1
＊3スポットサラウンドセッティングでのご使用はできません。
＊HTZ-232DVは、フレーム内にケーブルを通すことはできません。

CP-F55

System Audio

DVD/MD Mini Compo

MF7DV-M(ブラックウッド)
正式型番はX-MF7DV-Mです。
DVD/MDミニコンポーネント(リモコン付属)
オープン価格※ ※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。
■仕様【本体】▶外形寸法/170 mm(W)×255 mm(H)×305 mm(D)▶質量/3.8 kg【スピーカー】▶外形寸法/142 mm(W)×254 mm(H)×252 mm(D)▶質量/2.9 kg(1台)▶消費電力/33 W▶待機時消費電力/0.25 W

DVD/MD Mini Compo

MF7DV-C(クリーム)
正式型番はX-MF7DV-Cです。
DVD/MDミニコンポーネント(リモコン付属)
オープン価格※ ※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。
■仕様【本体】▶外形寸法/170 mm(W)×255 mm(H)×305 mm(D)▶質量/3.8 kg【スピーカー】▶外形寸法/142 mm(W)×254 mm(H)×252 mm(D)▶質量/2.9 kg(1台)▶消費電力/33 W▶待機時消費電力/0.25 W

System Audio

AnyMusic

HDD Network Music System

★AM1 正式型番はX-AM1です。
HDDネットワークミュージックシステム(5型TFTカラー液晶モニター、リモコン付属)
オープン価格※ ※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。
■仕様【本体】▶外形寸法/235 mm(W)×119 mm(H)×330 mm(D)▶質量/約5.6 kg【スピーカー】▶外形寸法/165 mm(W)×280 mm(H)×270 mm(D)▶質量/約4.0 kg(1台)【液晶モニター】▶外形寸法/152 mm(W)×148 mm(H)×120 mm(D)▶質量/約0.45 kg▶消費電力/65 W▶待機時消費電力/0.3 W以下

Analog Player

PL-J2500
アナログプレーヤー
希望小売価格11,550円(税抜価格11,000円)
■仕様▶外形寸法/360 mm(W)×97 mm(H)×349 mm(D)▶質量/2.4 kg

PL-J5000-W
アナログプレーヤー
希望小売価格13,440円(税抜価格12,800円)
■仕様▶外形寸法/360 mm(W)×97 mm(H)×349 mm(D)▶質量/2.4 kg

Component

VSA-AX10Ai-N
正式型番はVSA-AX10AI-Nです。
マルチチャンネル プリメインアンプ
(学習機能付き大型タッチパネルリモコン、セットアップマイク、リファレンスキャリブレーションディスク付属)
希望小売価格525,000円(税抜価格500,000円)
■仕様▶外形寸法/440 mm(W)×210 mm(H)×476 mm(D)▶質量/34.0 kg▶消費電力/580 W▶待機時消費電力/0.65 W

VSA-AX4ASi NEW
正式型番はVSA-AX4ASIです。
マルチチャンネル プリメインアンプ
(LCD表示マルチオペレーション対応学習リモコン、サブリモコン、iPod®接続専用ケーブル、セットアップマイク付属)
希望小売価格188,000円(税抜価格179,048円)
■仕様▶外形寸法/420 mm(W)×188 mm(H)×464 mm(D)▶質量/16.2 kg▶消費電力/380 W▶待機時消費電力/0.65 W

VSA-AX2AS NEW
マルチチャンネル プリメインアンプ
(LCD表示マルチオペレーション対応学習リモコン、iPod®接続専用ケーブル、セットアップマイク付属)
希望小売価格153,000円(税抜価格145,714円)
■仕様▶外形寸法/420 mm(W)×188 mm(H)×464 mm(D)▶質量/16.1 kg▶消費電力/380 W▶待機時消費電力/0.65 W

Component

VSA-AX1AV NEW
マルチチャンネル プリメインアンプ
(LCD表示マルチオペレーション対応学習リモコン、iPod®接続専用ケーブル、セットアップマイク付属)
希望小売価格118,000円(税抜価格112,381円)
■仕様▶外形寸法/420 mm(W)×173 mm(H)×466 mm(D)▶質量/15.3 kg▶消費電力/345 W▶待機時消費電力/0.65 W

VSA-1016V NEW
マルチチャンネル プリメインアンプ
(LCD表示マルチオペレーション対応学習リモコン、セットアップマイク付属)
希望小売価格92,000円(税抜価格87,619円)
■仕様▶外形寸法/420 mm(W)×173 mm(H)×466 mm(D)▶質量/15.3 kg▶消費電力/335 W▶待機時消費電力/0.5 W

VSX-516
AVマルチチャンネルアンプ
(AVプリセットリモコン、セットアップマイク付属)
希望小売価格49,500円(税抜価格47,143円)
■仕様▶外形寸法/420 mm(W)×158 mm(H)×352.5 mm(D)▶質量/8.7 kg▶消費電力/300 W▶待機時消費電力/0.45 W

Component

A-A9 NEW
インテグレーテッドアンプ
(リモコン付属)
希望小売価格135,000円(税抜価格128,571円)
■仕様▶外形寸法/420 mm(W)×113 mm(H)×369 mm(D)▶質量/11.5 kg▶消費電力/200 W▶待機時消費電力/0.6 W　＊写真はプロトタイプです。

A-A6 NEW
インテグレーテッドアンプ
(リモコン付属)
希望小売価格80,000円(税抜価格76,190円)
■仕様▶外形寸法/420 mm(W)×100 mm(H)×359 mm(D)▶質量/10.5 kg▶消費電力/170 W▶待機時消費電力/0.6 W　＊写真はプロトタイプです。

★A-D5X
ステレオプリメインアンプ
(リモコン付属)
希望小売価格65,100円(税抜価格62,000円)
■仕様▶外形寸法/420 mm(W)×128 mm(H)×335 mm(D)▶質量/6.7 kg▶消費電力/160 W▶待機時消費電力/1.0 W

Component

A-D3
ステレオプリメインアンプ
(リモコン付属)
希望小売価格40,950円(税抜価格39,000円)
■仕様▶外形寸法/420 mm(W)×114 mm(H)×307 mm(D)▶質量/5.9 kg▶消費電力/110 W

A-D1
ステレオプリメインアンプ
(リモコン付属)
希望小売価格28,140円(税抜価格26,800円)
■仕様▶外形寸法/420 mm(W)×114 mm(H)×307 mm(D)▶質量/4.7 kg▶消費電力/100 W

M-10X
パワーアンプ
希望小売価格47,250円(税抜価格45,000円)
■仕様▶外形寸法/420 mm(W)×128 mm(H)×319 mm(D)▶質量/7.6 kg▶消費電力/135 W

Component

F-D3
AMステレオ搭載FM/AMデジタルシンセサイザーチューナー
希望小売価格26,250円(税抜価格25,000円)
■仕様▶外形寸法/420 mm(W)×78 mm(H)×287 mm(D)▶質量/2.7 kg▶消費電力/10 W▶待機時消費電力/1 W▶実用感度(モノ)/14.2 dBf(1.4 μV/75 Ω)▶実効選択度/65 dB(±400 kHz)▶SN比/76 dB(モノ)、73 dB(ステレオ)

PD-D6 NEW
スーパーオーディオCDプレーヤー
(リモコン付属)
希望小売価格80,000円(税抜価格76,190円)
■仕様▶外形寸法/420 mm(W)×100 mm(H)×340 mm(D)▶質量/5.5 kg▶消費電力/15 W▶待機時消費電力/0.4 W　＊写真はプロトタイプです。

PDR-WD70
3枚CDチェンジャー搭載CD-R/CD-RWレコーダー
(リモコン付属)
希望小売価格91,350円(税抜価格87,000円)
■仕様▶外形寸法/420 mm(W)×128 mm(H)×380 mm(D)▶質量/5.9 kg▶消費電力/14 W

Component

PDR-D50
24bit・レガート・リンク・コンバージョン搭載CD-R/CD-RWレコーダー
(リモコン付属)
希望小売価格72,450円(税抜価格69,000円)
■仕様▶外形寸法/420 mm(W)×105 mm(H)×295 mm(D)▶質量/3.7 kg▶消費電力/11 W

MJ-D5
ミニディスクレコーダー
(リモコン付属)
希望小売価格52,290円(税抜価格49,800円)
■仕様▶外形寸法/420 mm(W)×105 mm(H)×294 mm(D)▶質量/3.5 kg▶消費電力/13 W

T-D7
デジタル・プロセッシング・システム搭載3ヘッドデッキ
(リモコン付属)
希望小売価格68,250円(税抜価格65,000円)
■仕様▶外形寸法/420 mm(W)×128 mm(H)×277 mm(D)▶質量/5.0 kg▶消費電力/19 W

Component

T-W01AR
ALCA・TDNS搭載ダブルリバースデッキ
(リモコン付属)
希望小売価格41,790円(税抜価格39,800円)
■仕様▶外形寸法/420 mm(W)×125 mm(H)×250 mm(D)▶質量/4.2 kg▶消費電力/17 W

PD-F1007
301枚ファイルタイプCDプレーヤー
(リモコン付属)
希望小売価格68,250円(税抜価格65,000円)
■仕様▶外形寸法/420 mm(W)×193 mm(H)×433 mm(D)▶質量/8.0 kg▶消費電力/13 W▶待機時消費電力/1 W

PD-F25A
25枚ファイルタイプCDプレーヤー
(リモコン付属)
希望小売価格25,200円(税抜価格24,000円)
■仕様▶外形寸法/180 mm(W)×250 mm(H)×268.5 mm(D)▶質量/3.2 kg▶消費電力/10 W

Component

EX Series

S-1EX
防磁設計3ウェイスピーカーシステム
(グリルネット付)
希望小売価格525,000円(税抜価格500,000円)(1台)
■仕様▶外形寸法/422 mm(W)×1283 mm(H)×609 mm(D)▶質量/66.0 kg

S-2EX
防磁設計3ウェイスピーカーシステム
(グリルネット付)
希望小売価格315,000円(税抜価格300,000円)(1台)
■仕様▶外形寸法/291 mm(W)×565 mm(H)×425 mm(D)▶質量/28.0 kg
＊写真はS-2EXとCP-2EXの組み合わせです。

CP-2EX
スピーカースタンド
希望小売価格105,000円(税抜価格100,000円)(2台1組)
■仕様▶外形寸法/400 mm(W)×604 mm(H)×513 mm(D)▶質量/17.8 kg(1台)

S-7EX
防磁設計3ウェイスピーカーシステム
(グリルネット付)
希望小売価格420,000円(税抜価格400,000円)(1台)
■仕様▶外形寸法/820 mm(W)×291 mm(H)×425 mm(D)▶質量/39.0 kg
＊写真はS-7EXとCP-7EXの組み合わせです。

CP-7EX
スピーカースタンド
希望小売価格73,500円(税抜価格70,000円)(1台)
■仕様▶外形寸法/498 mm(W)×310 mm(H)×412 mm(D)▶質量/14.0 kg

Component

S-W1EX
低磁気漏洩設計パワードサブウーファー
(グリルネット付)
希望小売価格210,000円(税抜価格200,000円)(1台)
■仕様▶外形寸法/430 mm(W)×480 mm(H)×430 mm(D)▶質量/34.5 kg

A Series

S-A77TB
防磁設計3ウェイ＋リボン型スーパートゥイーター搭載スピーカーシステム
(グリルネット付)
希望小売価格93,450円(税抜価格89,000円)(1台)
■仕様▶外形寸法/274 mm(W)×1075 mm(H)×366 mm(D)▶質量/37.0 kg
*スピーカーケーブルは付属していません。

S-A77BS
防磁設計3ウェイスピーカーシステム
(グリルネット付)
希望小売価格55,650円(税抜価格53,000円)(1台)
■仕様▶外形寸法/230 mm(W)×428 mm(H)×298 mm(D)▶質量/15.4 kg
*スピーカーケーブルは付属していません。

Component

S-A3-LR
防磁設計2ウェイスピーカーシステム
(グリルネット付)
希望小売価格42,000円(税抜価格40,000円)(2台1組)
■仕様▶外形寸法/175 mm(W)×388 mm(H)×243 mm(D)▶質量/6.4 kg(1台)

S-A4 spirit 正式型番はS-A4SPTです。
防磁設計2ウェイスピーカーシステム
(グリルネット付)
希望小売価格14,490円(税抜価格13,800円)(1台)
■仕様▶外形寸法/154 mm(W)×246 mm(H)×195 mm(D)▶質量/3.3 kg

S-A77VT
防磁設計3ウェイスピーカーシステム
(グリルネット付)
希望小売価格68,250円(税抜価格65,000円)(1台)
■仕様▶外形寸法/610 mm(W)×181 mm(H)×352 mm(D)▶質量/18.0 kg
*スピーカーケーブルは付属していません。

Component

S-A5C
防磁設計2ウェイセンタースピーカーシステム
(グリルネット付)
希望小売価格26,250円(税抜価格25,000円)(1台)
■仕様▶外形寸法/420 mm(W)×150 mm(H)×234 mm(D)▶質量/6.6 kg

S-W7
低磁気漏洩設計パワードサブウーファー
(グリルネット付)
希望小売価格87,150円(税抜価格83,000円)(1台)
■仕様▶外形寸法/397 mm(W)×484 mm(H)×432 mm(D)▶質量/31.0 kg

フェイズコントロール技術:ソフト制作時や再生時に発生する「低音のズレ」、「時間遅れ」及び「位相のズレ」を解消する技術です。
★印の商品は、品薄機種のため在庫のない場合はご容赦ください。

【ご注意】スピーカーを壁掛け設置する際は、壁の強度などを事前に十分ご確認の上、設置することをお勧めします。

●本製品は電源オフ時(待機時)の消費電力を抑えた設計になっています。
●本製品は鉛の含まれていないはんだを使用しています。

省エネ設計　本製品は電源オフ時(待機時)の消費電力を抑えた設計になっています。

無鉛はんだ　本製品は鉛の含まれていないはんだを使用しています。

Component

S-EU5TB
Tallboy speaker system
（グリルネット付）
希望小売価格28,350円（税抜価格27,000円）（1台）
■仕様▶外形寸法/195 mm（W）×1032 mm（H）×289 mm（D）▶質量/13.4 kg

S-EU5CR
Center& Rear speaker system
S-EU5CとS-EU5BS-LRのセットです。
（センタースピーカー1台、リアスピーカー2台セット・センタースピーカースタンド、グリルネット付）
希望小売価格25,200円（税抜価格24,000円）
■仕様【センター】▶外形寸法/381 mm（W）×130 mm（H）×153 mm（D）▶質量/3.4 kg【リア】▶外形寸法/130 mm（W）×203 mm（H）×153 mm（D）▶質量/1.9 kg（1台）

S-EU5C NEW
Bookshelf speaker system
S-EU5CRのセンタースピーカー部の単品販売品です。
（センタースピーカースタンド/グリルネット付）
希望小売価格14,700円（税抜価格14,000円）（1台）
■仕様▶外形寸法/381 mm（W）×130 mm（H）×153 mm（D）▶質量/3.4 kg

Component

S-EU5BS-LR
Bookshelf speaker system
S-EU5CRのLR部の単品販売品です。
（グリルネット付）
希望小売価格15,750円（税抜価格15,000円）（2台1組）
■仕様▶外形寸法/130 mm（W）×203 mm（H）×153 mm（D）▶質量/1.9 kg（1台）

CP-EU5
Speaker Stand
希望小売価格10,500円（税抜価格10,000円）（2台1組）
■仕様▶外形寸法/300 mm（W）×990 mm（H）×300 mm（D）▶質量/3.5 kg（1台）
＊写真はS-EU5BS-LR（別売）との組み合わせです。

S-EW5
Subwoofer system
希望小売価格37,800円（税抜価格36,000円）（1台）
■仕様▶外形寸法/350 mm（W）×410 mm（H）×397 mm（D）▶質量/17.9 kg

B-EU5 NEW
AV low board rack
希望小売価格70,000円（税抜価格66,667円）
■仕様▶外形寸法/1151 mm（W）×499 mm（H）×460 mm（D）▶質量/33.0 kg▶積載総質量※/110 kg以下（天板の上60 kg以下）
※上記制限を越えて積載しますと、破損や転倒等の危険があります。必ず制限内でご使用ください。

Component

S-PM300 NEW
ピュアモルト スピーカー（グリルネット付）
希望小売価格70,000円（税抜価格66,667円）（1台）
■仕様▶外形寸法/160 mm（W）×540 mm（H）×252 mm（D）▶質量/8.5 kg

CP-PM300 NEW
スピーカースタンド
本製品はウイスキーの樽材を再利用したものです。
希望小売価格56,000円（税抜価格53,334円）（2台1組）
■仕様▶外形寸法/360 mm（W）×480 mm（H）×360 mm（D）▶質量/5.8 kg（1台）
＊表面の一部に焦げ跡が見られる場合がありますが、ウイスキー樽の火入れの名残としてお楽しみください。

＊写真はS-PM300とCP-PM300との組み合わせです。

S-A4SPT-VP
ピュアモルト スピーカー（グリルネット〈濃赤/濃緑〉付）
希望小売価格48,000円（税抜価格45,715円）（1台）
■仕様▶外形寸法/154 mm（W）×246 mm（H）×213 mm（D）▶質量/3.7 kg

S-A4SPT-PM
ピュアモルト スピーカー（グリルネット付）
希望小売価格39,900円（税抜価格38,000円）（1台）
■仕様▶外形寸法/154 mm（W）×246 mm（H）×213 mm（D）▶質量/3.7 kg

Component

B-PM1000 NEW
ピュアモルト オーディオラック
本製品はウイスキーの樽材を再利用したものです。
希望小売価格94,000円（税抜価格89,524円）
■仕様▶外形寸法/600 mm（W）×718 mm（H）×475 mm（D）（スパイク、スパイク受け含む）▶質量/17.2 kg▶積載総質量※/115 kg以下（天板の上25 kg以下）
※上記制限を越えて積載しますと、破損や転倒等の危険があります。必ず制限内でご使用ください。
＊表面の一部に焦げ跡が見られる場合がありますが、ウイスキー樽の火入れの名残としてお楽しみください。

●ピュアモルトスピーカーはリサイクル可能な段ボールを緩衝材に使用しています。（脱発泡スチロール）
●本製品はウイスキーの樽材を再利用したものです。
●ピュアモルトスピーカーは鉛の含まれていないはんだを使用しています。

＜ピュアモルトシリーズ＞の売上の一部は、（社）国土緑化推進機構の「緑の募金」へ寄付されます。森を守ることは人の未来を守ること―パイオニアはこの理念に賛同します。

＊ピュアモルトシリーズは希少な樽材を使用するため、すぐにご注文に応じられないことがございます。予めご了承ください。

Component

S-VSL3
防磁設計2ウェイスピーカーシステム
希望小売価格31,500円（税抜価格30,000円）（1台）
■仕様▶外形寸法/240 mm（W）×1080 mm（H）×240 mm（D）▶質量/8.0 kg

S-VSL6C
防磁設計2ウェイスピーカーシステム
（専用ミニスタンド付属）
希望小売価格21,000円（税抜価格20,000円）（1台）
■仕様▶外形寸法/350 mm（W）×126 mm（H）×101 mm（D）▶質量/2.2 kg
＊同梱の取り付け金具で壁掛けスピーカーとして使用できます。

S-ST02
防磁設計サラウンドスピーカーシステム
希望小売価格6,300円（税抜価格6,000円）（1台）
■仕様▶外形寸法/82 mm（W）×210 mm（H）×84 mm（D）▶質量/0.7 kg

Component

S-VW5
防磁設計パワードサブウーファー
希望小売価格36,750円（税抜価格35,000円）（1台）
■仕様▶外形寸法/208 mm（W）×516 mm（H）×316 mm（D）▶質量/11.0 kg

★S-HS02
防磁設計5.1chスピーカーシステム
希望小売価格36,750円（税抜価格35,000円）
■仕様【フロント・サラウンド】▶外形寸法/82 mm（W）×210 mm（H）×84 mm（D）▶質量/0.7 kg（1台）【センター】▶外形寸法/300 mm（W）×82 mm（H）×84 mm（D）▶質量/0.8 kg【サブウーファー】▶外形寸法/165 mm（W）×405 mm（H）×325 mm（D）▶質量/9.4 kg

PT-R100
リボン型スーパートゥイーター
希望小売価格144,900円（税抜価格138,000円）（1台）
■仕様▶インピーダンス/8 Ω▶再生周波数帯域/5 kHz〜120 kHz▶最大入力/100 W（JEITA）▶出力音圧レベル/98 dB▶外形寸法/180 mm（W）×120 mm（H）×163 mm（D）▶質量/3.2 kg（置台含む）
＊防磁設計ではありませんので、磁気の影響を受けやすい機器の付近への設置はお避けください。

Component

PT-R4
リボン型スーパートゥイーター
希望小売価格31,500円（税抜価格30,000円）（1台）
■仕様▶インピーダンス/6 Ω▶再生周波数帯域/9 kHz〜120 kHz▶最大入力/100 W（JEITA）▶出力音圧レベル/90 dB▶外形寸法/100 mm（W）×102 mm（H）×151.5 mm（D）▶質量/1.3 kg
＊防磁設計ではありませんので、磁気の影響を受けやすい機器の付近への設置はお避けください。

DN-100
スーパートゥイーター用ハイパスフィルター
希望小売価格41,790円（税抜価格39,800円）（1台）
■仕様▶型式/定抵抗型▶インピーダンス/8 Ω▶最大入力/100 W（JEITA）▶カットオフ周波数/16 kHz/20 kHz/25 kHz（各−3 dBポイント）▶遮断特性/−12 dB/oct▶カットオフ切替式/入出力端子選択方式▶外形寸法/150 mm（W）×67 mm（H）×104 mm（D）（入出力端子を除く）▶質量/1.0 kg
＊写真のスーパートゥイーター用ハイパスフィルターは試作品のため、実際の商品とは若干異なります。

Component Option

CP-A77 小型スピーカー用スタンド
希望小売価格36,750円（税抜価格35,000円）（2台1組）

CP-510 小型スピーカー用スタンド
希望小売価格24,150円（税抜価格23,000円）（2台1組）

CP-ST5 S-A4 spirit用スピーカースタンド
希望小売価格15,750円（税抜価格15,000円）（2台1組）

Portable Speaker

PCR-ST10
クリップスピーカー

型　番	価　格	カラー
PCR-ST10-W	オープン価格※ ※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。	ホワイト
PCR-ST10-K		ブラック

■仕様▶最大入力/0.7 W（電源を使わないパッシブ式）▶スピーカーユニット/φ50 mm（モノラル）▶インピーダンス/8 Ω▶コード長/約1 m▶外形寸法/約82 mm（W）×82 mm（H）×63 mm（D）▶質量/約125 g
＊本機は防水仕様ではありません。

★PCR-PL30（ネックピロー）
ミュージックピロー〈防沫仕様〉

型　番	価　格	カラー
PCR-PL30-L	オープン価格※ ※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。	ブルー
PCR-PL30-W		ホワイト

■仕様▶最大入力/2 W（電源を使わないパッシブ式）▶スピーカーユニット/φ57 mm（防沫型）▶インピーダンス/8 Ω▶コード長/1.4 m▶外形寸法（空気を抜いた状態）/492 mm（W）×38.5 mm（H）×360 mm（D）▶質量/240 g

DJ series

DVJ-1000 NEW
プロフェッショナルDVD/CDプレーヤー
オープン価格※ ※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。
■仕様▶外形寸法/320 mm（W）×408 mm（D）×109 mm（H）▶質量/5.4 kg▶消費電力/36 W▶付属品/オーディオケーブル×1、ビデオケーブル×1、コントロールケーブル×1

DVJ-X1
プロフェッショナルDVDプレーヤー
希望小売価格420,000円（税抜価格400,000円）
■仕様▶外形寸法/348 mm（W）×451 mm（D）×128 mm（H）▶質量/7.3 kg▶消費電力/42 W▶付属品/オーディオケーブル×1、ビデオケーブル×1、コントロールケーブル×1、SDメモリーカード

VSW-1
DVJ専用スイッチャー
オープン価格※ ※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。
■仕様▶外形寸法/250 mm（W）×88 mm（D）×87.5 mm（H）▶質量/1.4 kg▶消費電力/7 W

DJ series

CDJ-1000MK3
プロフェッショナルCDプレーヤー
オープン価格※ ※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。
■仕様▶外形寸法/320 mm（W）×370 mm（D）×105 mm（H）▶質量/4.2 kg▶消費電力/24 W▶付属品/オーディオケーブル×1、コントロールケーブル×1、SDメモリーカード×1

CDJ-800MK2 NEW
プロフェッショナルCDプレーヤー
オープン価格※ ※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。
■仕様▶外形寸法/305 mm（W）×344.1 mm（D）×108.5 mm（H）▶質量/4.0 kg▶消費電力/17 W▶付属品/オーディオケーブル×1、コントロールケーブル×1

CMX-3000
プロフェッショナルツインCDプレーヤー
希望小売価格152,250円（税抜価格145,000円）
■仕様【リモートコントローラー】▶外形寸法/482 mm（W）×132 mm（D）×82 mm（H）▶質量/2.0 kg【プレーヤー】▶外形寸法/482 mm（W）×252 mm（D）×90 mm（H）▶質量/5.6 kg▶消費電力/30 W▶付属品/オーディオケーブル×2、コントロールケーブル×2、リモートコントローラー用専用接続ケーブル、8 cm CDアダプター

DJ series

CDJ-200
パフォーマンスCDプレーヤー
オープン価格※ ※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。
■仕様▶外形寸法/216 mm（W）×292 mm（D）×99.5 mm（H）▶質量/3.2 kg▶消費電力/11 W▶付属品/オーディオケーブル×1、コントロールケーブル×1

CDJ-100S
パフォーマンスCDプレーヤー
オープン価格※ ※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。
■仕様▶外形寸法/217.7 mm（W）×310.7 mm（D）×94.5 mm（H）▶質量/2.2 kg▶消費電力/10 W▶付属品/オーディオケーブル×1、コントロールケーブル×1、8 cm CDアダプター

DJM-600
プロフェッショナルDJミキサー
希望小売価格141,750円（税抜価格135,000円）
■仕様▶外形寸法/320 mm（W）×372 mm（D）×107 mm（H）▶質量/6.6 kg▶消費電力/28 W

DJ series

DJM-1000
プロフェッショナルDJミキサー
オープン価格※ ※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。
■仕様▶外形寸法/482 mm（W）×359.3 mm（D）×187.5 mm（H）▶質量/12.1 kg▶消費電力/54 W

DJC-1000RV 正式型番はDJC-1000RV/WLです。
DJM-1000専用ロータリーボリウムキット
希望小売価格25,200円（税抜価格24,000円）
【ご注意】この製品の取り付けは専門の技術が必要です。お近くのパイオニアサービスステーションに取り付けを依頼（有料）してください。お客様ご自身による取り付けは、製品の故障の原因となるばかりでなく、火災・感電につながる恐れがあり、大変危険です。お客様ご自身による取り付けや、改造・天災などによる事故・損傷については、当社は一切責任を負いかねます。

DJM-909
プロフェッショナルDJミキサー
希望小売価格168,000円（税抜価格160,000円）
■仕様▶外形寸法/251 mm（W）×381.6 mm（D）×107.9 mm（H）▶質量/6.5 kg▶消費電力/27 W▶付属品/六角ドライバー

DJ series

DJM-800
プロフェッショナルDJミキサー
オープン価格※ ※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。
■仕様▶外形寸法/320 mm（W）×381 mm（D）×108 mm（H）▶質量/8.0 kg▶消費電力/25 W

DJC-800RV 正式型番はDJC-800RV/WLです。
DJM-800専用ロータリーボリウムキット
希望小売価格21,000円（税抜価格20,000円）
【ご注意】この製品の取り付けは専門の技術が必要です。お近くのパイオニアサービスステーションに取り付けを依頼（有料）してください。お客様ご自身による取り付けは、製品の故障の原因となるばかりでなく、火災・感電につながる恐れがあり、大変危険です。お客様ご自身による取り付けや、改造・天災などによる事故・損傷については、当社は一切責任を負いかねます。

DJM-400
パフォーマンスDJミキサー
オープン価格※ ※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。
■仕様▶外形寸法/223 mm（W）×304.7 mm（D）×106.6 mm（H）▶質量/3.2 kg▶消費電力/10 W

DJ series

DJM-3000
プロフェッショナルDJミキサー
希望小売価格131,250円（税抜価格125,000円）
■仕様▶外形寸法/482 mm（W）×220 mm（D）×107 mm（H）▶質量/6.7 kg▶消費電力/38 W▶付属品/ショートピンプラグ×2

DJC-3000RV 正式型番はDJC-3000RV/WLです。
DJM-3000専用ロータリーボリウムキット
希望小売価格18,900円（税抜価格18,000円）
【ご注意】この製品の取り付けは専門の技術が必要です。お近くのパイオニアサービスステーションに取り付けを依頼（有料）してください。お客様ご自身による取り付けは、製品の故障の原因となるばかりでなく、火災・感電につながる恐れがあり、大変危険です。お客様ご自身による取り付けや、改造・天災などによる事故・損傷については、当社は一切責任を負いかねます。

EFX-1000
プロフェッショナルDJエフェクター
本製品は古紙を再生した段ボールを緩衝材料に使用しています。
オープン価格※ ※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。
■仕様▶外形寸法/320 mm（W）×234 mm（D）×101 mm（H）▶質量/2.4 kg▶消費電力/13 W

DJ series

EFX-500
パフォーマンスDJエフェクター
本製品は古紙を再生した段ボールを緩衝材料に使用しています。
希望小売価格63,000円（税抜価格60,000円）
■仕様▶外形寸法/277.6 mm（W）×225.1 mm（D）×83.5 mm（H）▶質量/2.0 kg▶消費電力/11 W

EFX-500-R
パフォーマンスDJエフェクター
本製品は古紙を再生した段ボールを緩衝材料に使用しています。
希望小売価格63,000円（税抜価格60,000円）
■仕様▶外形寸法/277.6 mm（W）×225.1 mm（D）×83.5 mm（H）▶質量/2.0 kg▶消費電力/11 W

SVJ-DL01
DJソフトウェア
オープン価格※ ※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。
■仕様▶ファンクション/DJ PLAY/CREATE/RIPPING/TRANSFER/MUSIC MANAGEMENT▶DJシステム/DJプレーヤー×2台、2CHミキサー×1台（内蔵ミキサー・外付ミキサー選択式）▶DJプレイ機能▶（プレーヤー部）テンポ調整最大±16 %、キュー、ループ、オートキュー、ホットキュー、スクラッチ、BPMシンクロ、ビートシンクロ、波形表示（ミキサー部）オートトリム、オートフェーダー、3バンドイコライザー、3バンドキル、オートミックス、4ミックスモード、3カーブクロスフェーダー、8エフェクト
■推奨動作環境▶OS:Microsoft® Windows® XP Home Edition/Professional／Microsoft® Windows® 2000 Professional▶CPU:Intel® Pentium®M 1.5 GHz以上▶メモリ/512 MB以上▶HDD空き容量/250 MB以上▶ディスクドライブ/CD-ROM/CD-DAが再生可能なドライブ▶ディスプレイ/1024 ×768 ピクセル（XGA）以上かつ、High Color（16ビット）以上が表示可能なもの▶サウンドカード/2系統以上のサウンドカードあるいは外付けサウンドデバイス

DJ series

S-FL1
フラットパネルスピーカー
希望小売価格168,000円（税抜価格160,000円）（1台）
■仕様▶外形寸法/675 mm（W）×55 mm（D）×500 mm（H）▶質量/9.9 kg
＊全ての側面と背面に、金具が取り付けられるネジ穴があり、市販されている汎用の金具類を使用し、天吊・スタンドなど様々な方法で設置することができます。

DJ series Option

HDJ-1000
（DJ用ヘッドホン）
密閉型ダイナミックステレオヘッドホン
オープン価格※ ※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。
■仕様▶最大入力/3500 mW▶使用ユニット/φ50 mm▶質量/270 g（コード含まず）▶付属品/φ6.3 mm 3Pプラグアダプター（金メッキ・ネジ式）、キャリングポーチ

SE-DJ5000
（DJ用ヘッドホン）
密閉型ダイナミックステレオヘッドホン
希望小売価格14,700円（税抜価格14,000円）
■仕様▶最大入力/3000 mW▶使用ユニット/φ50 mm▶質量/270 g（コード含まず）▶付属品/φ6.3 mm 3Pプラグアダプター、コード固定ベルトクリップ、ショルダーレスト

【ご注意】スピーカーを壁掛け設置する際は、壁の強度などを事前に十分ご確認の上、設置することをお勧めします。

 はパイオニアの開発したPHASE CONTROL技術コンセプトに基づき録音から再生までの位相特性のマッチングを図った製品に付与される商標です。

★印の商品は、品薄機種のため在庫のない場合はご容赦ください。

●本製品は鉛の含まれていないはんだを使用しています。
●本製品は段ボールを緩衝材料に使用しています。

エコ梱包　本製品は段ボールを緩衝材料に使用しています。

無鉛はんだ　本製品は鉛の含まれていないはんだを使用しています。